


## DATENBLATT STATISCH HAFTENDE AUFKLEBER RUND Ø 297 mm

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



Beschnittzugabe
Schnittpfad

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Schriften unter 7pt, so wie Light/Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrössen und Schriftschnitte zu vermeiden

TIPP!

Endformat: 297 x 297 mm

Dokumentformat: 303 x 303 mm

(auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)

Schnittpfad: Als 100% Sonderfarbe auf überdrucken

Beschnitt: 3 mm

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK

Schnittmarken: ausserhalb des Beschnitts

Datenformate: PDF, EPS, AI

Schriften: Schriften in Kurven umgewandelt

Zusatzkosten: Konvertierung von Office-Daten

(Word, Powerpoint, Excel, Publisher)

Hilfe? Wir beraten Sie gerne.